













mbastable 99 Octanos 99 Octanos 1970 (Tanos 1970) (Tanos	MODELO	GL MT	GLS MT	GLX MT	GLS CVT	GLX CVT	GLX DCT	MODELO	GL MT	GLS N
Indicated (c.)  1971 1971 1971 1979 1989 1979 1979 1979	MOTOR	2.0L 16V DOHC Motor	2.0L 16V DOHC Motor	1.5L Turbo 16V DOHC Motor	2.0L 16V DOHC Motor	2.0L 16V DOHC MMotor	1.5L Turbo 16V DOHC Motor	EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Extenda máxima (18P/8PM)   121/5500   121/5500   121/5500   121/5500   121/5500   121/5500   180/40	Combustible								•	•
Imakimic (min/yml)									-	-
Issum a Confundad Careter Alluto (Imm/L)** 8.8/15.1/1.9 198 198 198 198 198 198 198 198 198 19										
islaiones 2 (19/lay) make de emissiones make de missiones make de districts make de missiones make de									-	-
Tela Conduction mode CO / SPORT Tela Economic Mecanica de Svelocidades de Svel									•	•
ANSMISSION  Mecinica de Svelocidades Mecinica de Ovelocidades Continua de 7 Vel. Outro portaequipajes (chire portaequipajes Astenot de) plato apratura de Svelocidades Svelocidades Ovelocidades Continua de 7 Vel. Ovelocidades Svelocidades Ovelocidades O		198	198			191	1/6	Trip Computer (consumo instantáneo)	3,5"	3,5'
Automática de Svelocidades Svel	rma de emisiones			EUH	(O V				T 1	
Mecanica de Svelocidades Mecanica de Svelocidades Mecanica de Svelocidades Grandina de Tvel. Condina de Tvel. Grandina de Tvel. Automatica Condina de Tvel. Grandina de Tvel. Grandina de Tvel. Alexandria de Svelocidades Aleiento del plan alusable de posiciones Aleiento del plan alusable de plan alusable de posiciones Aleiento del plan alusable de posiciones Aleiento del plan alusable de plan alusable de posiciones Aleiento del plan alusable de	ANSMISIÓN									Ecoci
Continua de 7 Vel. Continua de 6 vel. Continua de 6 vel. Continua de 7 Vel. Continua de 7 Vel. Continua de 6 vel. Continua de 7 Vel. Continua de 7 Vel. Continua de 7 Vel. Continua de 7 Vel. Continua de 6								Cubre portaequipajes	•	•
Delantera	0						DCT			
CECION CECTON CECTOR CECTOR CECTOR CECTOR CECTOR CENTRAL Marcheson Multilink Interes CECTOR CECTOR CENTRAL Multilink Marcheson Multilink		5 velocidades	5 velocidades			contínua de 7 Vel.	6 velocidades		Manual	Mar
Volante forfado en ecocuero PRENSIÓN  ADERDA MACRIPERSON Multilink  Multilink  Modificación  MacRiperson Multilink  ABS + EBD  Disco  Brantala Touch  Bluetonth  Mirror Link Android (según versión) Apple car Play - Parasol con espoi de cortesia Portanterojos  Disco  ENSOINS, CAPACIDADES Y PESOS  SegonAnch/Alto (mm)  A298/1830/1647  42	cción			Dela	ntera				-	-
PREVISION  MacPheson Multilink  MacPheson Multilink  MacPheson Multilink  MacPheson Multilink  Multilink  MacPheson Multilink  MacPheso	ECCIÓN							volante regulable en altura	•	•
SPENSION  antera  ABS + EBD  Biard antero  Banderos  Ban	ECCION								-	
PENSION  MacPherson Multilink Multilink  MoS  ema  MBS + EBB Disco ventilado Disco  ENSIONES, CAPACADDES Y PESOS perda dada de maleta (t)  340Lt / 375 kg 34	)			Hidr	áulica				-	,
matriera MacPherson Multillink Multillink  Mos  ema									-	
AREA SERIED  Multillink  Mos  ema  AREA FEBD  Disco ventilado  Disco  ENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS  PORATIONA (Inc (mm)  A298/1830/1647 4298	PENSION								-	
Multilink  4 parlantes  4 per  Multilink  Mul	antera			MacPhore	on Multilink				1 UCD	2 U
Pantalla Touch mena anteros partos pa								ndulu		
Interiors  Interior  Interiors  Interiors  Interiors  Interiors  Interiors  Interior  Interior				Multi	IIIIK			Pantalla Touch	4 pariantes	4 pari
mainteros  interior o de mano electrónico  ENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS  go/Ancho/Alto (mm)  actica entre ejes (mm)  340Lt. / 375 kg  340Lt.	NOS								-	
Disco ventilado Disco  BESIONES, CAPACIDADES Y PESOS pod de mano electrónico  BESIONES, CAPACIDADES Y PESOS pod canterio ejes (mm) acidad de maleta (It) 340Lt./375 kg 340	0773			ADC	EDD				-	
no de mano electrónico									-	,
RESIDENCE, CAPACIDADES Y PESOS  REMINIONES, CAPACIDADES Y PESOS  REMINIONES, CAPACIDADES Y PESOS  REGULATOR de Intresida de lures tablero  Regulador de altura de faros  SECURIDAD  SECURID										
RESIONES, CAPACIDADES Y PESOS  go/Ancho/Alto (mm)				DI	SCO			Foncio retrovicor central antireffeio		
Regulador de altura de faros    SEGURIDO				-				Regulación de intesidad de luces tablero	•	
Secondad de maleta (It)  340Lt./375 kg 340Lt	MENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS								•	
Jardical de melate (b)  JRAMIENTO EXTERIOR  ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores abatibles alizadores en espejo retrovisor re con comando a distancia puertas re con comando a distancia de ventanas et de maletero a distancia de ventanas et de maletero a distancia low me home os (halógeno) - diuma  JIRAMIENTO EXTERIOR  Sistema antirrobo (llave codificada) - Inmovilizador - Alacaión 17 aleación 17 temporal  JIRAMIENTO EXTERIOR  Sistema antirrobo (llave codificada) - Inmovilizador - Alounvilizador - Alounvilizador - Alounvilizador - Alounvilizador - Alounvilizador - Alounvilizador - Aleación 17 aleación 17 aleación 17 aleación 17 temporal - Temp		4298/1830/1647	4298/1830/1647			4298/1830/1647	4298/1830/1647	SEGURIDAD		
ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores abatibles alizadores en espejo retrovisores abatibles alizadores en espejo retrovisore re con comando a distancia puertas rando a distancia de ventanas re con comando a distancia de ventanas entrura de maletero a distancia low me home os (halógeno) didurna dimando distancia dista										
IRAMIENO EXTENDR   ejos retrovisores eléctricos	acidad de maleta (lt)	340Lt. / 375 kg	340Lt. / 375 kg	340Lt. / 375 kg	340Lt. / 375 kg	340Lt. / 375 kg	340Lt. / 375 kg	Sistema antirrobo (llave codificada)	•	
ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores eléctricos ejos retrovisores en espoje o retrovisore abatibles el centralizado e centralizado e contomando a distancia puertas anado a distancia de ventanas rura de maletero a distancia ow me home so (halógeno) diurna lineros taseros diurna lineros delanteros ineros celación namiento trasero ara de retroceso ara de retroceso ara de retroceso ara o la estación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Cinturones delanteros con bloque o de emergencia con trurones delanteros con pretensores pirotécnico amáticos aticados exceso de velocidad 120 km/h Apoya cabezas delanteros y traseros Airbaga delanteros Airbaga delant	IDAMIENTO EVTEDIOD								•	
ejos retrovisores abatibles									•	
ejos retrovisores abatibles a lizadores en espejo retrovisor a la lizadore en entre espejo la lizadore en entre espejo retrova en espejo retrova en espejo retrova en espejo retrova en entre espero en entre espero en entre espentas lizadore del no uso del cinturion de seguridad del conductor a liza indicador del no uso del cinturion de seguridad del conductor a liza indicador del no uso del cinturion de seguridad del copiloto a lizador del no uso del cinturion de seguridad del copiloto a loduma de dirección colomana de defineración colomana de definerac	ejos retrovisores eléctricos	•	•	•	•	•	•		-	
re centralizado re con comando a distancia puertas re centralizado re con comando a distancia puertas re centralizado re con comando a distancia puertas re centralizado ritura de maletero a distancia ow me home so (halógeno) diurna di e setacionamiento trasero sor de estacionamiento trasero ara de retroceso das portaequipaje aras (Aro / Apernadura maticos de repuesto Tipo / Medida  Aleación 17" Aleación 18" Aleación 18" Aleación 18" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto - Columna de dirección colapsable	ejos retrovisores abatibles	•	•	•	•	•	Eléctrico		•	
re con comando a distancia puertas lando a distancia de ventanas rtura de maletero a distancia low me home sos (halógeno) diurna lineros delanteros lineros traseros sor de estacionamiento trasero lara de retroceso lara of extacionación lars of Aleación 17" las of Napernadura máticos máticos máticos la cinturo de repuesto Tipo / Medida  Airbag de cortina ESP (Control de estabilidad) ASR (Control de estabilidade estabilidade estabilidade estabilidade estabilidade estabilidade e	álizadores en espejo retrovisor	•	•	•	•	•	•	Airbags delantero	2	
rtura de maletero a distancia de ventanas rtura de maletero a distancia ow me home os (halógeno) diurna dineros delanteros dineros traseros sor de estacionamiento trasero rars portaequipaje tars / Aro / Apernadura máticos máticos máticos de repuesto Tipo / Medida  ESP (Control de estabilidad) ASR (Control antideslizante) HHC (Sistema de asistencia para el arranque en pendientes) EBA (Asistencia de frenado de emergencia) DTC (Control dinamico de tracción) DTC (Control de seguridad del conductor Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor Columna de dirección cologasable		•	•	•	•	•	•	Airbags laterales delanteros	-	
rtura de maletero a distancia we home six filadigeno) diurna de maletero a distancia we home six filadigeno) diurna de maletero a distancia we home six filadigeno) diurna de maletero si fineros traseros delanteros destacionamiento traseros de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de retroceso de la carocería con zona de deformación programada contro de delanteros con pretensores pirotécnico de cinturones delanteros con pretensores pirotécnico de cinturones delanteros con pretensores pirotécnico de cinturones delanteros con pretensores pirotécnico de repuesto Tipo / Medida de repuesto Tipo / Medida del conductor de repuesto Tipo / Medida del conductor de de deformación programada del conductor de de recordo del conductor de de deformación programada del conductor de repuesto Tipo / Medida del deformación programada del conductor de repuesto Tipo / Medida del del conductor de repuesto Tipo / Medida del del conductor de de recordo del del conductor del conductor del conductor del del conduct	re con comando a distancia puertas	•	•	•	•	•	•	Airbag de cortina	-	
with me home so (haldgeno)  whe home so (haldgeno)  full diurna  lineros delanteros  lineros traseros  sor de estacionamiento trasero  ara de retroceso  as portaequipaje  tas / An / Apernadura  máticos  2 15/60/R17  215/55/R18  Aleación 17"  Aleación 18"  Temporal  Automatico  Automatico  Automatico  Automatico  Automatico  BA (Asistencia da frenando de emergancia)  DTC (Control dinamico de tracción)  TPMS (Sistema monitor de presión de neumaticos)  Barra acero laterales de puerta  Carrocería con zona de deformación programada  Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia  Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia  Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico  Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico  Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico  Cinturones traseros laterales de tres puntas  Cinturones traseros central de tres puntas  Cinturones traseros central de tres puntas  Cinturones traseros central de tres puntas  Cinturon trasero central de tres puntas  Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor  Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto -  Columna de dirección colapsable		•	•	•	•	•	•	ESP (Control de estabilidad)	•	
Automatico  DTC (Control dinamico de tracción)  PTMS (Sistencia de frenadó de emergencia)  DTC (Control dinamico de tracción)  PTMS (Sistencia de frenadó de emergencia)  Automaticos  Barra acero laterales de puerta  Carrocería con zona de deformación programada  Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia  Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico  Cinturones talerales de tres puntas  Máticos  mático de repuesto Tipo / Medida  Temporal  Temporal		•	•	•	•	•	•	ASR (Control antideslizante)	•	
diurna di		•	•	•	•	•	•	HHC (Sistema de asistencia para el arranque en pendient	tes) •	
lineros delanteros lineros traseros laterales de puerta lineros delanteros con protensores pirotécnico linturones delanteros con pretensores pirotécnico linturones traseros central de tres puntas linturon trasero central de lo uso del cinturón de seguridad del conductor luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto - Columna de dirección colapsable				Auton	natico				•	
lineros traseros sor de estacionamiento trasero sor de estacionamiento trasero aras portaequipaje tars / Ror / Apernadura máticos máticos de repuesto Tipo / Medida  Aleación 17" Aleación 18" Aleación 18" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Cinturones delanteros con bloque o de mergencia Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico Cinturones talerales de tres puntas Cinturones traseros laterales de tres puntas Cinturon trasero central de tres puntas Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto - Columna de dirección colapsable		•	•	•	•	•	•		•	1
sor de estacionamiento trasero nara de retroceso ras portaequipaje máticos máticos máticos mático de repuesto Tipo / Medida  Carrocería con zona de deformación programada Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia Cinturones delanteros con protecnos con pro		-	-	•	-	•	•	IPMS (Sistema monitor de presion de neumaticos)	-	
rara de retroceso ras portaequipaje ratas / Are / Apernadura Aleación 17" Aleación 18" Aleación		•	•	•	•	•	•	Barra acero laterales de puerta	•	•
as portaequipaje  tas / Aro / Apernadura  máticos  mático de repuesto Tipo / Medida  Aleación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Cinturones talerales de tres puntas  temporal  Temporal  Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico  - Cinturones talerales de tres puntas  Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor  Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto -  Columna de dirección colapsable		•	•	•	•	•	•	Carroceria con zona de detormación programada	•	
ntas / Aro / Apermadura Aleación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 17" Aleación 18" Aleación 17" Aleación 18" Aleació		-	•	•	•	•	•	Cinturones delanteros con bioqueo de emergência	•	,
imáticos 215/60/R17 215/55/R18 215/60/R17 215/55/R18 215/60/R17 215/55/R18 Cinturon trasero central de tres puntas emático de repuesto Tipo / Medida Temporal Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor Columna de dirección colapsable								Cinturones delanteros con pretensores pirotecnico	-	
Imático de repuesto Tipo / Medida  Temporal  Temporal  Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor ◆ Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto - Columna de dirección colapsable  •								Cinturon tracero control do troc puntos	•	,
Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copiloto - Columna de dirección colapsable		215/60/R17	215/60/R17			215/60/R17	215/55/R18	Circuron dasero central de tres puntas	e setor	
Columna de dirección colapsable	ımatıco de repuesto Tipo / Medida			Temp	oral			Luz indicador del 110 uso del cinturon de segundad del condu	JULUI •	,
		_						Columns de dirección colonsable	philoto -	-
					60			Columna de dirección colapsable Carrocería y jaula integrada	•	,

	MODELO	GL MT	GLS MT	GLX MT	GLS CVT	GLX CVT	GLX DCT
	EQUIPAMIENTO INTERIOR						
	Aire acondicionado	•	•	•	•	•	•
	Botón Start Stop	-	-	•		•	•
	Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros			One	Touch		
	Anti trap Indicador de mantención	-	-	•	-	•	
	Trip Computer (consumo instantáneo)	3,5"	3,5"	4.8´ a color	3.5′	4.8´ a color	4.8´a color
	Conducción modo ECO / SPORT	-	-	-	•	•	•
	Tapiz	Tela	Ecocuero	Ecocuero	Ecocuero	Ecocuero	Ecocuero
	Cubre portaequipajes	•	•	•	•	•	•
	Asiento trasero abatible fraccionado			60/			E17
		Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Eléctrico
	Asiento del conductor con apoyo lumbar eléctrico Volante regulable en altura	-	-	•	_	•	•
	Volante forrado en ecocuero						
	Volante multifuncional	_	•	•	•	•	•
	Sunroof	-	-	Panorámico	-	Panorámico	Panorámico
	Luz atmosférica Sunroof y puertas	-	-	•	-	•	•
	Control crucero	-	•	•	•	•	•
		1 USB	2 USB	2 USB	2 USB	2 USB	4 USB
	Pantalla Touch	parlantes	4 parlantes	6 parlantes	4 parlantes 9'	6 parlantes	6 parlantes 9′
L	Bluetooth		9	9	9	9	9
	Mirror Link Android (según versión) Apple Car Play	_	•	•	•	•	•
	Parasol con espejo de cortesía						
	Portaanteojos	•	•	•	nbos	•	•
	Espejo retrovisor central antireflejo	•	•	•	•	•	•
	Regulación de intesidad de luces tablero			Autor	mático		
	Regulador de altura de faros	•	<u> </u>	•	•	•	•
	SEGURIDAD						
	Sistema antirrobo (llave codificada)	•	•	•	•	•	•
	Inmovilizador	•	•	•	•	•	•
	Alarma	•	•	•	•	•	•
	Indicador de exceso de velocidad 120 km/h	-	•	•	•	•	•
	Apoya cabezas delanteros y traseros	2	2	•	•	• 1	•
	Airbags delantero Airbags laterales delanteros	<u>Z</u>	2	2	_	2	2
	Airbag de cortina	_	_	2	_	2	2
	ESP (Control de estabilidad)	•	•	•	•	•	•
	ASR (Control antideslizanté)	•	•	•	•	•	•
	HHC (Sistema de asistencia para el arranque en pendientes)	•	•	•	•	•	•
	EBA (Asistencia de frenado de emergencia)	•	•	•	•	•	•
	DTC (Control dinamico de tracción) TPMS (Sistema monitor de presión de neumaticos)	•	•	•	•	•	•
	Barra acero laterales de puerta	-	-	•	-	•	
	Carrocería con zona de deformación programada	•					
	Cinturones delanteros con bloqueo de emergencia	•	•	•	•	•	•
	Cinturones delanteros con pretensores pirotécnico	-	-	•	-	•	•
	Cinturones traseros laterales de tres puntas	•	•	•	•	•	•
	Cinturon trasero central de tres puntas	•	•	•	•	•	•
	Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del conductor	•	•	•	•	•	•
	Luz indicador del no uso del cinturón de seguridad del copilor Columna de dirección colapsable	0 -	-	•	-	•	•
	Carrocería y jaula integrada	•					
	Parachogues con sistema de absorción de impactos	•	•	•	•	•	•