




Modelo: Outlander Híbrido Eléctrico

EL PRIMER SUV HÍBRIDO ENCHUFABLE LANZADO EN NUESTRO MERCADO



DIMENSIONES Y PESO

| VERSIONES | HÍBRIDO 2.0 |
|---------------------------|-------------|
| ALTURA TOTAL (MM) | 1.710 |
| LARGO TOTAL (MM) | 4.695 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 1.800 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2.670 |

VERSIONES

HÍBRIDO 2.0

| | |
|--|-------|
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO (MM) | 190 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1.880 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 5 |



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

DETALLE

| | |
|-----------------------------|--|
| TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA |
| TRACCIÓN | 4WD / 4WDLOCK |
| TIPO DE DIRECCIÓN | SERVO ASISTIDA ELECTRICAMENTE |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | MACPHERSON, CON ESPIRALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | MULTI LINK, CON ESPIRALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| FRENOS DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | DISCOS |

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

DETALLE

RUEDA DELANTERA

225/55R18

RUEDA TRASERA

225/55R18



SEGURIDAD

ABS MULTI FUNCIÓN CON EBD



CONTROL DE TRACCIÓN



AIR BAG

DOBLE FRONTAL, CORTINAS LATERALES Y EXTREMIDADES INFERIORES CONDUCTOR

INMOVILIZADOR



EQUIPAMIENTO INTERIOR



CLIMATIZADOR



ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS



APAGADO AUTOMÁTICOS DE LUCES



KEYLESS ENTER (ENCENDIDO SIN LLAVE)



VOLANTE EN CUERO



CONTROL CRUCERO



PANTALLA DIGITAL MULTIFUNCIÓN (TEMPERATURA EXTERIOR, RELOJ, FECHA, ESTADO CONSUMOS)



ASIENTOS EN CUERO CON (CONTROL ELÉCTRICO SOLO CONDUCTOR)



ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN



SALIDAS AUXILIARES 12V



AUDIO TOUCH CON CÁMARA DE RETROCESO Y VISIÓN 360 GRADOS



COMANDOS DE AUDIO AL VOLANTE




COMANDOS DE MANOS LIBRE AL VOLANTE (BLUETOOTH)



CUBRE MALETA



COMPARTIMIENTO EN MALETERO



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



BARRAS DE TECHO



**CIERRE CENTRALIZADO DE
PUERTAS CON APERTURA A
DISTANCIA**



ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS



**ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS
CON LUCES INTERMITENTE**



LAVA FAROS



LLANTAS DE ALEACIÓN

18"

NEBLINEROS



VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS



SUNROOF



PORTALÓN ELÉCTRICO



ANTENA EN EL TECHO



SENSOR DE RETROCESO





MOTOR GASOLINA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO MOTOR BENCINERO | 2,4 LTS DOHC 16-VÁLVULAS MIVEC |
| TIPO COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| CILINDRADA (CC) | 2.360 |
| POTENCIA MAXIMA (HP/RPM) | 126/4500 |
| TORQUE MAXIMO (NM/RPM) | 199/4500 |
| ESTANQUE | 45 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANOS) | 93 |



BATERIAS Y MOTORES ELECTRICOS

| | |
|--------------------------|-------------|
| TIPO DE BATERIA | ION - LITIO |
| TOTAL VOLTAGE (V) | 300 |

| | |
|--|---|
| CAPACIDAD (KWH) | 13,8 |
| MOTOR ELECTRICO DELANTERO (TIPO) | S61 |
| POTENCIA (HP) | 82 |
| TORQUE (NM) | 137 |
| MOTOR ELECTRICO TRASERO (TIPO) | Y61 |
| POTENCIA (HP) | 94 |
| TORQUE (NM) | 195 |
| MODO ECO |  |
| MODO EV |  |
| CARGA DOMICILIO | 220 VOLT / 5,5 HORAS / 100% CARGA |
| CARGA RAPIDA INCORPORADA | 25 MINUTOS / 80% CARGA |
| INTERRUPTOR CARGA DE BATERIAS AUTONOMA (CHRG) | 40 MINUTOS / 80% CARGA |
| INTERRUPTOR PARA MANTENER LA CARGA DE LAS BATERIAS (SAVE) | MANUAL |



PERFORMANCE

| | |
|---|---------------|
| ACELERACION 0-100 KM/H | 10,5 SEGUNDOS |
| ACELERACION 120-140 KM/H | 5 SEGUNDOS |
| ACELERACION 0 - 400M. | 17.9 SEGUNDOS |
| RENDIMIENTO PONDERADO DE COMBUSTIBLE | 90,9 |
| RENDIMIENTO PONDERADO ELÉCTRICO | 6,8 KM / KWH |
| CO2 ((G/KM) | 39 |
| RANGO DE CONDUCCION ELECTRICA (KM / CARGA) | 55 |
| CAPACIDAD DE ARRASTRE CON FRENOS (KG) | 1500 |

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.