




Modelo: L200 4x2

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|-------------------|-------------|-----------|
| CABINA | DOBLE | DOBLE |
| ALTURA TOTAL (MM) | 1775 | 1775 |
| LARGO TOTAL (MM) | 5275 | 5275 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 1785 | 1785 |

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 3000 | 3000 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1725 | 1725 |
| DESPEJE DEL SUELO (MM) | 205 | 205 |
| PESO BRUTO VEHICULAR 8KG) | 2760 | 2760 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760 | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,760 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG) | 5400 | 5400 |
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 1035 | 1035 |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS) | 75 | 75 |



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) |
| COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL |

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CILINDRADA (CC) | 2442 | 2442 |
| POTENCIA (HP/RPM) | 152 / 3500 | 152 / 3500 |
| TORQUE (NM/RPM) | 380 / 1500-2500 | 380 / 1500-2500 |
| DISTRIBUCIÓN | CON CADENA | CON CADENA |
| EMBRAGUE | DISCO SECO | DISCO SECO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 6 VELOC. | MECÁNICA 6 VELOC. |
| TRACCIÓN | 4X2 | 4X2 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETE DE RESORTES | PAQUETE DE RESORTES |
| FRENOS DELANTEROS (MM) | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR | TAMBOR |
| NEUMÁTICOS | 245/70R16 | 245/70R16 |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA |  |  |




SEGURIDAD

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ABS CON EBD | ✓ | ✓ |
| CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ |
| APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ |
| CINTURONES DELANTEROS CON PRENSIONADOR | ✓ | ✓ |
| DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE | ✓ | ✓ |
| PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL | ✓ | ✓ |
| CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE) | ✓ | ✓ |
| BARRAS LATERALES DE PUERTAS | ✓ | ✓ |


| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| ALARMA DE CINTURÓN | ✗ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN | ✗ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE | ✗ | ✓ |
| ASISTENCIA DE PARTIDA EN PENDIENTE | ✗ | ✓ |
| INMOVILIZADOR DE FABRICA | ✓ | ✓ |

EQUIPAMIENTO INTERIOR



| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | ✓ |
| FILTRO DE POLEN | ✓ | ✓ |
| CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE | ✗ | ✓ |
| RADIO TOUCH* | ✓ | ✓ |
| DISPLAY MULTI INFORMACIÓN | ✓ | ✓ |
| APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES | ✓ | ✓ |
| BUTACAS DELANTERAS | ✓ | ✓ |
| CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA | ✓ | ✓ |
| APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS | ✓ | ✓ |
| VOLANTE REGULABLE A LA ALTURA | ✓ | ✓ |
| ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS | ✓ | ✓ |

* KATANA CR ROJA, NO TRAE INCORPORADA RADIO TOUCH, TRAE RADIO MP3.



EQUIPAMIENTO EXTERIOR



VERSIONES



WORK CR 4X2



KATANA CR

| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|------------------------------|-------------|-----------|
| APERTURA A DISTANCIA | ✓ | ✓ |
| CUBRE PICK UP ORIGINAL | ✓ | ✓ |
| CIERRE CENTRALIZADO | ✓ | ✓ |
| NEBLINEROS | ✗ | ✓ |
| DEFROSTER LUNETAS TRASERA | ✓ | ✓ |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | ✗ | ✓ |
| MÁSCARA CROMADA | ✗ | ✓ |


| VERSIONES | WORK CR 4X2 | KATANA CR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CUBRE MOTOR |  |  |
| LLANTAS ALEACIÓN |  |  |
| TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON |  |  |

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.



Modelo: L200 4x4

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|-------------------|----------------|----------------|
| CABINA | DOBLE | DOBLE |
| ALTURA TOTAL (MM) | 1775 | 1775 |
| LARGO TOTAL (MM) | 5275 | 5275 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 1785 | 1785 |

| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 3000 | 3000 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1840 | 1840 |
| DESPEJE DEL SUELO (MM) | 205 | 205 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (KG) | 2840 | 2840 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,840 | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2,840 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (KG) | 5500 | 5500 |
| CAPACIDAD DE CARGA (KG) | 1000 | 1000 |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS) | 75 | 75 |



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) |
| COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL |


| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CILINDRADA (CC) | 2442 | 2442 |
| POTENCIA (HP/RPM) | 152 /3500 | 152 /3500 |
| TORQUE (NM/RPM) | 380 / 1500-2500 | 380 / 1500-2500 |
| DISTRIBUCIÓN | CON CADENA | CON CADENA |
| EMBRAGUE | DISCO SECO | DISCO SECO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 6 VELOC. | MECÁNICA 6 VELOC. |
| TRACCIÓN | 4X4 | 4X4 |
| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | EASY SELECT II ELECTRÓNICA | EASY SELECT II ELECTRÓNICA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETE DE RESORTES | PAQUETE DE RESORTES |
| FRENOS DELANTEROS (MM) | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR | TAMBOR |
| NEUMÁTICOS | 245/70R16 | 245/70R16 |
| DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) |  |  |

VERSIONES**KATANA CRM 4X4****KATANA CRT 4X4****DIRECCIÓN HIDRÁULICA****SEGURIDAD****VERSIONES****KATANA CRM 4X4****KATANA CRT 4X4****ABS CON EBD****CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS****APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS****CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR****DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE****ISOFIX****COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE**

| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL | ✓ | ✓ |
| CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE) | ✓ | ✓ |
| BARRAS LATERALES DE PUERTAS | ✓ | ✓ |
| ALARMA DE CINTURÓN | ✓ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN | ✓ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE | ✓ | ✓ |
| ASISTENCIA DE PARTIDA EN PENDIENTE | ✓ | ✓ |
| INMOVILIZADOR DE FABRICA | ✓ | ✓ |



EQUIPAMIENTO INTERIOR



VERSIONES

KATANA CRM 4X4

KATANA CRT 4X4

| | | |
|-----------------------------------------------|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | ✓ |
| FILTRO DE POLEN | ✓ | ✓ |
| CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE | ✗ | ✓ |
| RADIO CON MP3 | ✓ | ✗ |
| RADIO TOUCH* | ✗ | ✓ |
| DISPLAY MULTI INFORMACIÓN | ✓ | ✓ |
| APAGADO AUTOMÁTICO DE LUCES | ✓ | ✓ |
| BUTACAS DELANTERAS | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA | ✓ | ✓ |
| APOYA BRAZO CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS | ✓ | ✓ |
| VOLANTE REGULABLE A LA ALTURA | ✓ | ✓ |
| ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS | ✗ | ✓ |

* KATANA CRT 4X4 ROJA, NO TRAE INCORPORADA RADIO TOUCH, TRAE RADIO MP3.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR




| VERSIONES | KATANA CRM 4X4 | KATANA CRT 4X4 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| AMARRES LATERALES PICK UP | ✓ | ✗ |
| APERTURA A DISTANCIA | ✗ | ✓ |
| CUBRE PICK UP ORIGINAL | ✓ | ✓ |
| CIERRE CENTRALIZADO | ✗ | ✓ |
| NEBLINEROS | ✗ | ✓ |
| DEFROSTER LUNETAS TRASERA | ✓ | ✓ |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | ✗ | ✓ |
| MÁSCARA CROMADA | ✗ | ✓ |
| CUBRE MOTOR | ✓ | ✓ |
| LLANTAS ALEACIÓN | ✓ | ✓ |
| TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALÓN | ✓ | ✓ |

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones.



Modelo: L200 Dakar

DESTACANDO CON SU MÁXIMA RESISTENCIA



DIMENSIONES Y PESO

| VERSIONES | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
|--------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| CABINA | DOBLE | DOBLE | DOBLE | DOBLE |
| ALTURA TOTAL (MM) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| LARGO TOTAL (MM) | 5275 | 5275 | 5275 | 5275 |
| ANCHO TOTAL (MM) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |

| VERSIONES | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ALTURA LIBRE DEL SUELO (MM) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG) | SIN FRENO 750 / CON FRENO 2840 |
| CAPACIDAD TOTAL DE CARGA (KG) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (KG) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS) | 75 | 75 | 75 | 75 |



ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

| VERSIONES | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) | 2.4 DOHC MIVEC COMMON RAIL TDI (TURBO DIESEL INTERCOOLER) |

| VERSIONES | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TIPO COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| CILINDRADA (CC) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| POTENCIA MAX. (HP/RPM) | 152 / 3500 | 152 / 3500 | 178 / 3500 | 178 / 3500 |
| TORQUE MAX. (NM/RPM) | 380 / 1500-2500 | 380 / 1500-2500 | 430 / 2500 | 430 / 2500 |
| DISTRIBUCIÓN | CON CADENA | CON CADENA | CON CADENA | CON CADENA |
| NORMA DE EMISIONES | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
| EMBRAGUE | DISCO SECO | N/A | DISCO SECO | N/A |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES | MECÁNICA 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES |
| TRACCIÓN | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4 | SUPER SELECT ELECTRÓNICA (2H, 4H, 4HLC, 4LLC) |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | DOBLE BRAZO, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
| SUSPENSIÓN TRASERA | PAQUETES DE RESORTES | PAQUETES DE RESORTES | PAQUETES DE RESORTES | PAQUETES DE RESORTES |

| VERSIONES | DAKAR MT | DAKAR AT | DAKAR HIGH POWER MT | DAKAR HIGH POWER AT |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FRENOS DELANTEROS (MM) | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS TRASEROS | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR |
| NEUMÁTICOS | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| DESLIZAMIENTO LIMITADO | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| DIRECCIÓN HIDRÁULICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RADIO DE GIRO (MT) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |



SEGURIDAD

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| ABS CON EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 AIR BAG FRONTALES | ✓ | ✓ | | |
| 7 AIR BAG | | | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADVERTENCIA PUNTO CIEGO (BSW) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SISTEMA DE MITIGACIÓN DE ACELERACIÓN | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SISTEMA DE MITIGACIÓN DE COLISIÓN FRONTAL (FCM) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CONTROL DE ASISTENCIA DE FRENADO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CONTROL DE SALIDA EN ASCENSO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|----------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| PEDAL DE FRENO RETRÁCTIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARROCERÍA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INMOVILIZADOR DE FABRICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

EQUIPAMIENTO INTERIOR



| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|--------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| CLIMATIZADOR DOBLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FILTRO DE POLEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| CONTROL CRUCERO CON COMADO AL VOLANTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALZA VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KEYLESS ENTER - ENCENDIDO SIN LLAVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VOLANTE Y SELECTOR DE MARCHAS EN CUERO ECOLÓGICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÁPIZ DE CUERO ECOLÓGICO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ASIENTO DE CONDUCTOR CON REGULACIÓN ELÉCTRICA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| COMANDOS DE MANOS LIBRE AL VOLANTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CÁMARA DE RETROCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RADIO TOUCH CARPLAY Y ANDROID AUTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|-------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| DISPLAY MULTI INFORMACIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONEXIÓN PUERTO USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIDRIOS TINTEADOS TRASEROS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VOLANTE REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR



| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|-----------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| LUCES DE POSICIÓN LED | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

| VERSIONES | MECÁNICA | AUTOMÁTICA | HIGH POWER MT | HIGH POWER AT |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|
| LUCES DE XENON | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SENSOR LIMPIA PARABRISAS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS CROMADOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUBRE PICK UP ORIGINAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LLANTAS DE ALEACIÓN ARO 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NEBLINEROS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PISADERAS PLANAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUBOS DE RUEDAS AUTOMÁTICOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las imágenes y especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en las versiones descritas, en cualquier momento, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.